



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах

*Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области в*

*Голышмановском,
Армазонском, Аромашевском,
Омутинском районах*

*Тюменская область,
Голышмановский район, р.п.*

Голышманово, ул. Карла

Маркса, 2

(место составления акта)

“ 26 ” октября 20 18 г.

(дата составления акта)

09 час 30 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

N 70

По адресу/адресам: Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Заводская,
(место проведения проверки)

15; Тюменская область, Омутинский район, с. Журавлевское, ул. Школьная, 9

На основании: распоряжения №70 от 25.09.2018 г. и.о. руководителя Управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича о проведении
плановой выездной проверки

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Омутинская средняя
общеобразовательная школа №2» ИНН 7220003754 ОГРН 1027201675445

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"08" октября 2018 г. с 09 час 20 мин до 11 час 30 мин. Продолжительность 02 часа 10 мин

"10" октября 2018 г. с 10 час 00 мин до 12 час 45 мин. Продолжительность 02 час 45 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа 55 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Комарова Алла
(заполняется при проведении выездной проверки)
Борисовна лично 25.09.2018 года в 12 часов 00 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Аромашевском, Омутинском районах Ляхова Ирина Викторовна; ведущий специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Хорина Лариса Витальевна;

Врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Бондарь Юрий Николаевич;
врач по общей гигиене Даурова Ольга Анатольевна; физик-эксперт Ташланова Алена
Николаевна; врач бактериолог Гречушников Елен Николаевна; врач по общей гигиене
Чертыковцев Евгений Витальевич

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала № RA.RU.21AM52 от 12.08.2016 г.

При проведении проверки присутствовали: директор Комарова Алла Борисовна; Риффель
Светлана Николаевна (доверенность от 08.10.2018 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В период с 08.10.2018 г. по 10.10.2018 г. при проведении плановой проверки, в соответствии с распоряжением Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 25.09.2018 г. №70, в МАОУ «Омутинская средняя общеобразовательная школа №2», выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения в образовательном учреждении.

08.10.2018 г. в 09 час 20 мин в филиале МАОУ «Омутинская средняя общеобразовательная школа» Журавлевская средняя общеобразовательная школа, осуществляющем деятельность по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Журавлевское, ул. Школьная, 9 выявлено:

1) Стены в обеденном зале и горячем цехе в трещинах, наверху висит паутина.

Тем самым не соблюдается требование п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). В соответствии, с которым потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением

дезинфицирующих средств.

2) Дефекты в отделке пола перед обеденным залом (плитка в трещинах и сколах, сколы свободно перемещаются).

Дефекты линолеума, выстеленного на полу, в обеденном зале (стыки краев расходятся, края не заведены под плитуса).

Дефекты линолеума, на полу горячего цеха (имеются дыры, края по периметру не заведены под плитуса).

Дефекты в отделке пола в гардеробной пищеблока (плитка частично отсутствует, в местах её отсутствия имеются выбоины, имеется незакрепленная плитка).

Дефекты пола по путям загрузки сырья и продуктов питания (в производственное помещение и складское помещение для овощей), пол в выбоинах, плитка частично отсутствует.

Пол в комнате хранения уборочного инвентаря не ровный провалился, сверху накрыт куском линолеума.

Тем самым, не соблюдаются требования п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии, с которым: полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. А также п.5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01)

3) Классные доски в кабинетах начального класса №1 (обучающиеся 2 и 3 классов) и кабинете №9 не оборудованы лотками.

Тем самым не соблюдаются требования п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии, с которым классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

4) Отсутствует источник искусственного освещения (естественное освещение не предусмотрено) в комнате хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Тем самым не соблюдаются требования п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с которым во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

5) Края линолеума по периметру в коридорах 1-го и 2-го этажей, кабинете начального класса №1 (обучающиеся 2 и 3 классов), №2 (обучающиеся 1 и 4 классов) не заведены под плитуса, что способствует накоплению грязи пыли под покрытием, и препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В коридоре 2-го этажа стыки краев линолеума задираются.

Тем самым, не соблюдаются требования п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии, с которым: полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. И как следствие, не соблюдение

требований п.п.12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с которым все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств... Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

6) Отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды.

Тем самым, не соблюдаются требования, предъявляемые к мытью кухонной посуды. И не соответствует требованиям пунктов 5.4, 5.8, 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) предусматривающих отдельное мытье кухонной посуды и столовой посуды.

7) В горячем цехе пищеблока осы и мухи.

Тем самым не соблюдаются требования п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08, а также пункта 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с которым при появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории общеобразовательной организации и во всех помещениях необходимо проводить дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций в соответствии с нормативно-методическими документами.

8) Не организован питьевой режим. Питьевой фонтанчик, установленный перед обеденным залом, в нерабочем состоянии.

Тем самым, не соблюдается требования п.п.10.1, 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, в соответствии с которым питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Согласно п.10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

9) В компьютерном классе отсутствуют стулья с поворотным подъемным механизмом.

Согласно п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.

Требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ определены разделом IX СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», что является нарушением требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. Так, в соответствии с п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: "Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию"

10) В кабинете начального класса №1 (учащиеся 2-го и 3-го классов)

размеры ученической мебели (школьная парта, стул) не соответствуют росту обучающихся, предусмотренных таблицей 1 п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10:

- рабочее место Трубиной Снежаны Михайловны её рост 1255 мм, цвет маркировки парты и стула – фиолетовый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 575 мм (при норме 520 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 345 мм (при норме 300 мм);

- рабочее место Юдиной Кристины Евгеньевны её рост 1450 мм, цвет маркировки парты и стула – красный. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 639 мм (при норме 640 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 374 мм (при норме 380 мм);

- рабочее место Соболева Алексея его рост 1455 мм цвет маркировки парты и стула – красный. Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 345 мм (при норме 380 мм);

- рабочее место Евсина Славы его рост 1220 мм, цвет маркировки парты и стула – фиолетовый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 514 мм (при норме 520 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 308 мм (при норме 300 мм);

- рабочее место Шагиной Даши её рост 1185 мм, цвет маркировки парты и стула – фиолетовый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 514 мм (при норме 520 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 306 мм (при норме 300 мм);

В кабинете начального класса №2 (учащиеся 1-го и 4-го классов) размеры ученической мебели (школьная парта, стул) не соответствуют росту обучающихся, предусмотренных таблицей 1 п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10:

- рабочее место Крысина Андрея его рост 1305 мм, цвет маркировки парты и стула – желтый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 695 мм (при норме 580 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 444 мм (при норме 340 мм);

- рабочее место Конрад Софьи её рост 1300 мм, цвет маркировки парты и стула – желтый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 695 мм (при норме 580 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 447 мм (при норме 340 мм);

- рабочее место Соболевой Тани её рост 1350 мм, цвет маркировки парты и стула – желтый. Измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 697 мм (при норме 580 мм). Измеренная высота над полом переднего края сиденья стула 450 мм (при норме 340 мм);

11) В личных медицинских книжках персонала образовательного учреждения отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций:

- учитель Раховецкая Татьяна Владимировна 1966 г.р.;
- учитель Кайнов Сергей Леонидович 23.03.1965 г.р.;

- сторож Конев Виктор Александрович 14.08.1942 г.р.;
- уборщица Бурмистрова Александра Викторовна 01.01.1981 г.р.

Отсутствуют сведения о прохождении очередного медицинского осмотра у учителя Дорониной Людмилы Николаевны 01.01.1955 г.р. (личные медицинские книжки №34499374 и №8105757).

Согласно пункту 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" установлен перечень лабораторных и функциональных исследований, а также медицинских противопоказаний, не допускающих занятия определенными видами работ (пункт 18).

В силу п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает... наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических обследований...

Отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у учителя Кайнова Сергея Леонидовича 23.03.1965 г.р. (личная медицинская книжка №34499375).

Согласно пункту 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

12) Не в полном объеме осуществляется проведение лабораторных исследований и испытаний. Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при выполнении работ, оказании услуг предусмотрен контроль за:

- микроклиматом помещений 2 точки в 1-м квартале;
- уровнем освещенности 2 точки в 1-м квартале.

По факту за прошедший период 2018 года вышеуказанные исследования не проводились (протоколы лабораторных исследований проведенных в рамках производственного контроля не предоставлены).

Согласно п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01) юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью

обязаны осуществлять, в том числе производственный контроль, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением (п.2.2 ч.2 СП 1.1.1058-01).

Порядок проведения, а также номенклатура, объем, и периодичность лабораторных исследований и испытаний определены п.п.2.4, 2.5 СП 1.1.1058-01.

В соответствии с п.2.7 СП 1.1.1058-01 мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

В силу п.п.1, 2 ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг; производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами, санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Организатором питания, в соответствии с договором №191-ШК/18 от 31.08.2018 г., является ООО «Магия вкуса» г. Тюмень, пер. Магнитогорский, д.25.

10.10.2018 г. в 10 час 00 мин в структурном подразделении муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ситниковская средняя общеобразовательная школа детском саду "Ромашка", осуществляющем деятельность по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Заводская, 15 выявлено:

14) В подготовительной группе на унитазах отсутствуют сиденья.

Тем самым, не соблюдается требование пункта 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13). В соответствии, с которым детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей в возрасте 5 - 7 лет персональными сиденьями на унитазах, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовыми сиденьями на унитазах.

15) На стенах складского помещения побелка.

Тем самым не соблюдается требование пункта 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию

16) Отделка стен в туалетной комнате подготовительной группы не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих веществ. Плитка на стене отслаивается вместе с краской. В местах отсутствия плитки краска в трещинах, отслаивается.

Тем самым не соблюдаются требования п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии с которым стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

17) В туалете второй младшей группы потолок в подтеках, частично отваливается отделка.

Тем самым не соблюдаются требования пункта 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

18) Дефекты пола в складском помещении. Линолеум вытерся до дыр.

Тем самым, не соблюдается требование пункта 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

19) Уборочный инвентарь (щетки, совки) хранится в групповой первой младшей группы.

Тем самым не соблюдаются требования п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для хранения уборочного инвентаря... Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат.

20) В туалете персонала в сливной бачок унитаза не поступает вода, что является нарушением п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии, с которым подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями

21) В средней группе, подготовительной группе кружки хранятся навалом в тазях.

Тем самым, не соблюдается требование п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах.

22) Чистая посуда хранится на полке внизу стола на высоте 0,262 м от пола.

Тем самым не соблюдается требование пункта 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии, с которым чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.

23) Для мытья кухонной посуды используется металлическая мочалка.

Тем самым не соблюдаются требования пункта 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

24) Мероприятия по дезинсекции на пищеблоке не проводятся, в виду наличия мух.

Тем самым не соблюдаются требования пункта 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым в помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными организациями. И пункта 17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым в теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).

25) Не соблюдается технология приготовления блюда. Для понижения температуры готового горячего киселя, кастрюля (без крышки) с напитком, погружена в воду, в секцию моечной ванны. Моечная ванна для мытья кухонной посуды используется не по назначению.

Тем самым не соблюдается требование пункта 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий.

Кроме того, согласно пункту 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению.

26) Допускается совместное хранение кухонной посуды (тазы с

маркировками «салат», «СМ», «мол. пр-ция»).

Тем самым не соблюдается требование пункта 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым при работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

27) В буфетных каждой групповой ячейки отсутствуют металлические сетки с ручками для ополаскивания стаканов.

Тем самым, не соблюдаются требования пункта 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии с которым столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.

28) Во всех четырех буфетных каждой групповой ячейки на половниках для порционирования блюд отсутствует метка объема, а также маркировка о групповой принадлежности.

Ввиду того, что суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению 13 СанПиН 2.4.1.3049-13, необходимо наличие метки объема на половниках, что предусмотрено пунктом 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Не соблюдается требование пункта 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого: маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

29) В спальне первой младшей группы, средней группе одеяла без пододеяльников. Дети накрываются простыней, а сверху одеялом.

Во второй средней группе и подготовительной группе отсутствуют одеяла, дети накрываются простынями.

Тем самым, не соблюдаются требования пунктов 17.14, 17.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения». Постельное белье: подразумевает под собой швейное изделие из тканей и текстильных полотен, предназначенное для создания необходимых гигиенических условий спального места. В межгосударственном стандарте ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия» постельное белье включает в себя следующее: пододеяльники, простыни, наволочки нижние и верхние, тюфячные и другие аналогичные изделия, в том числе детские.

30) В личных медицинских книжках персонала дошкольного образовательного учреждения отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций:

- воспитатель Бетехтина Светлана Юрьевна 16.11.1965 г.р. (медицинская книжка №34497608);
- прачка Пинигина Светлана Алексеевна 05.05.1976 г.р. (медицинская книжка №34497612);
- воспитатель Миньязова Татьяна Викторовна 08.05.1958 г.р. (медицинская книжка №34497607);
- младший воспитатель Герасимова Наталья Владимировна 03.01.1969 г.р. (медицинская книжка №31432999);
- воспитатель Пинигина Вера Николаевна 30.12.1963 г.р. (медицинская книжка №34497606);
- помощник воспитателя Трапезникова Инесса Владимировна 01.11.1969 г.р. (медицинская книжка №29524398);
- сторож Пономарев Юрий Ремирович 27.08.1967 г.р. (медицинская книжка №34497611);
- повар Пономарева Светлана Анатольевна 15.07.1961 г.р. (медицинская книжка №31432979);
- повар Титова Оксана Анатольевна 03.11.1977 г.р. (медицинская книжка №31432976);
- музыкальный работник Юрченко Ольга Витальевна 14.01.1988 г.р. (медицинская книжка №34497610);
- дворник Исаев Валентин Степанович 1965 г.р. (медицинская книжка №2030579);
- заведующая детским садом Пономарева Ольга Геннадьевна 10.06.1969 г.р. (медицинская книжка №34497604)

Отсутствуют сведения прохождения гигиенической подготовки и аттестации у помощника воспитателя Пинигиной Елены Викторовны 09.11.1973 г.р. (медицинская книжка №2390604).

Отсутствуют сведения об результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и о прохождении очередной гигиенической подготовки и аттестации у: дворника Пономарева Владимира Анатольевича 31.05.1978 г.р. (медицинская книжка №14675192); сторожа Миньязова Евгения Шаринбековича 01.01.1956 г.р. (медицинская книжка №29524371).

Отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори и об очередной гигиенической подготовки и аттестации у помощника воспитателя Шустовой-Фатюшиной Светланы Петровна 04.11.1984 г.р. (медицинская книжка №1084803).

Согласно пункту 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке <1>; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией.

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" установлен перечень лабораторных и функциональных исследований, а также медицинских противопоказаний, не допускающих занятия определенными видами работ (пункт 20).

Работники дошкольной образовательной организации должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

Согласно пункту 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

31) Не в полном объеме осуществляется проведение лабораторных исследований и испытаний. Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при выполнении работ, оказании услуг предусмотрен контроль за:

- нормами калорийности 1 проба в 3-м квартале;
- микробиологическими и паразитологическими исследованиями песка 1 проба во 2-м квартале;
- микроклиматом помещений 1 точки в 1-м квартале;
- уровнем освещенности 1 точка в 1-м квартале.

По факту за прошедший период 2018 года вышеуказанные исследования не проводились (протоколы лабораторных исследований проведенных в рамках производственного контроля не предоставлены).

32) 18.10.2018 г. в 10 часов 30 минут при анализе полученного от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах протокола лабораторных исследований №03.2076 от 18.10.2018 г. установлено и подтверждено экспертным заключением по результатам лабораторных исследований, что исследованная проба котлеты, приготовленная на обед 09.10.2018 г., не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В пробе котлеты обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), гигиенический норматив не допускает её наличие.

33) 22.10.2018 г. в 09 часов 30 минут при анализе полученного от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах протокола лабораторных исследований №03.2073 от 18.10.2018 г. установлено и подтверждено экспертным заключением по результатам лабораторных исследований, наличие яиц гельминтов (*Enterobius vermicularis*) на ковре в групповой средней группы.

Тем самым не соблюдаются требования раздела XI СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" предусматривающих проведение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения и распространению энтеробиоза, осуществление санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима.

Согласно пункту 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуются один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.

У МАОУ «Омутинская средняя общеобразовательная школа №2» имелась возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и организации обучения, контролю за организацией питания в образовательном и дошкольном учреждениях, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вышеуказанное является нарушением ст.ст.11, 17, 28, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушением п.п.5.4, 5.8, 5.15, 5.23, 6.9, 6.14, 10.1, 10.2, 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.п.4.28, 4.29, таблица 1 п.5.3, 5.7, 7.2.1, 11.8, 11.9, 12.3, 12.6, 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п.5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п.п.4.32, 4.38, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.21, 9.4, 13.2, 13.3, 13.10, 13.14, 13.17, 13.20, 15.5, 15.6, 17.4, 17.14, 17.16, 17.9, 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; СП 3.2.3110-13

"Профилактика энтеробиоза", таблица 1 приложения 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Директором МАОУ «Омутинская СОШ №2» Комаровой А.Б. в электронном виде направлена информация об устранении нарушений (вх.№365 от 26.10.2018 г.) выявленных в результате плановой проверки. По результатам анализа поступившего письма и фотографий установлено, что нарушения устранены частично.

В отношении МАОУ «Омутинская средняя общеобразовательная школа №2» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Ляхова И.В.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 Хорина Л.В.
(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №77 от «26» октября 2018 г. на 4-х листах в одном экземпляре;
2. Протокол лабораторных исследований №03.2064 от 18.10.2018 г. на 2-х листах в 1-м экземпляре;
3. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №03.2064 от 18.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
4. Копия протокола отбора проб смывов на 1-м листе в 1-м экземпляре;
5. Протокол лабораторных исследований №03.2065 от 18.10.2018 г. на 2-х листах в 1-м экземпляре;
6. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №03.2065 от 18.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
7. Копия протокола отбора проб смывов на 1-м листе в 1-м экземпляре;
8. Протокол лабораторных исследований №03.2066 от 18.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;

- [illegible]

41. Протокол лабораторных исследований №03.2077 от 22.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
42. Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) №03.2077 от 22.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
43. Копия протокола отбора образцов (проб) на 1-м листе в 1-м экземпляре;
44. Протокол лабораторных исследований №03.2078 от 17.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
45. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №03.2078 от 17.10.2018 г. на 1-м листе в 1-м экземпляре;
46. Копия протокола отбора образцов (проб) на 1-м листе в 1-м экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Ляхова И.В.
 Хорина Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)