



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)**

ТО Управления Роспотребнадзора
в. г. Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах
(место составления акта)

« 19 » октября 2018 г.
(дата составления акта)
10 -00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 014

По адресу/адресам: 627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 59 а; 627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул. Ленина 32; 627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул. 30 лет Победы, 2а; 627703, Тюменская область, Ишимский район, с. Ершово, ул. Школьная, площадь, 24; 627720 Тюменская область, Ишимский район, п. Новокировский, ул. Животноводов, 22; 627704 Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Школьная, 13;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 09.3-14/85 от 24.09.2018 г. Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная _ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Тоболовской
средней общеобразовательной школы (МАОУ Тоболовская СОШ)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"03» октября 2018г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин, продолжительность 2 часа. 00 мин. с. Тоболово ул. Школьная 13

« 04» октября 20418 г с 10 час. 00 минут до 11 час. 30 минут, продолжительность 1 час. 30 минут- п. Октябрьский ул. Ленина 59 а

« 04» октября 20418 г с 11 час. 30 минут до 13 час. 00 минут, продолжительность 1 час. 30 минут- п. Октябрьский ул. Ленина 32

« 05» октября 20418 г с 10 час. 00 минут до 12 час. 00 минут, продолжительность 2 часа. 00 минут- п. Октябрьский ул.30 лет Победы 2а

« 05» октября 20418 г с 12 час. 30 минут до 14 час. 00 минут, продолжительность 1 час., 30 минут- п. Новокировский ул. Животноводов 22.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 час. 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. 25 сентября 2018 г в 14.45

часов

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам. начальника ТО Слюнченко Л.В., ведущий специалист-эксперт Кряжева С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Жидкова Н.Ф., заведующая Багровских Г.А., заведующая Павлинова С.Я., заведующая Гинтер Т.В., заведующая Дмитриева Н.А., заведующая Антонова И.В. _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

03.10.2018 года в период с 10.00 час. до 12 часов 00 минут при проведении осмотра принадлежащих юридическому лицу МАОУ Тоболовская СОШ (Ишимский район, с. Тоболово ул. Школьная 13) помещений, территории и находящихся там документов, а также при проведении анализа учебного расписания установлено:

Основной вид деятельности учреждения: образовательная (начальное, основное общее, дополнительное образование, дошкольное.

В связи с ремонтом и реконструкцией филиала Ершовской ООШ (Ишимский район с. Ершова ул. Школьная площадь 24) дети обучаются в здании МАОУ Тоболовской СОШ. Здание учебного корпуса расположено на обособленном земельном участке, территория огорожена забором. Подъездные и подходные пути имеют твердое покрытие. На территории участка выделена и оборудована физкультурно-спортивная площадка, игровая площадка. Обучается 116 школьников. Все учащиеся обучаются в первую смену, группы продленного дня нет. Группа кратковременного пребывания – 16 человек. Подвоз детей осуществляется из с. М.Удалово, с. Безруково, с. Ершово, с. Нерпино. Максимальное время в пути -20-25 минут в одну сторону.

Водоснабжение, канализование, отопление централизованные. Воздушно-температурный режим поддерживается, проветривание учебных классов и рекреаций проводится. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. Учебная мебель промаркирована. В школе оборудован компьютерный класс, имеются компьютерные столы, кресла. Санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с дверями. Предметами личной гигиены, моющими, дезинфицирующими средствами обеспечены.

Питьевой режим организован: в рекреации имеется питьевой фонтанчик от разводящей сети водопровода. Договор на обслуживание заключен с ООО «Гидротехсервис». Последнее обслуживание 28.09.2018 г., 02.10.2018 г.

Для принятия пищи оборудована столовая, пищеблок, обеспечен необходимыми основными и вспомогательными помещениями. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке по договору с ИП Денисовой И.В. Питание 2-х разовое: обед, полдник.

В школе оборудована группа кратковременного пребывания детей. Группа размещена в отдельном здании, где расположен пищеблок.

В школе разработана программа производственного контроля. Представлены протоколы лабораторных исследований : вода- март 2017 г, освещенность, микроклимат—ноябрь 2017 г.

Работающих 17 человек. На всех представлены медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра.

Выявлены нарушения:

1) В нескольких учебных классов вместо регулируемых учебных стульев используют мягкие офисные стулья, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого в зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

2) В кабинетах начальных классов на стенах имеются дефекты в отделке (отпала штукатурка, шелушится краска), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

3) В спортивном зале на стене имеются следы течи кровли(желтые пятна), имеются дефекты пола (выбоины в деревянном полу, шелушится покраска), что является нарушением п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

4) Внутренняя отделка в группе кратковременного пребывания выполнена бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дез. средств, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и

отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

5) При группе кратковременного пребывания отсутствует туалетная комната для детей, используют туалет для сотрудников пищеблока, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого в состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

6) Факультативные занятия проводятся в период проведения обязательных занятий. Так во вторник в 7 классе с 09 час. 20 мин до 10 час. 00 минут запланирован предметный курс по русскому языку, тогда как в это же время в сетку обязательных занятий включена геометрия; в 8 классе в среду с 09 час. 20 минут до 10 час. 00 минут запланирован предметный курс по русскому языку, обязательным занятием запланирована алгебра, в 8 классе в четверг с 09 час. 20 минут до 10 час. 00 минут предметный курс математика для всех, обязательным занятием предусмотрена биология, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

7) Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся. Так для учащихся 2-х классов в среду и четверг, для учащихся 1,3 классов во вторник наиболее трудный предмет (математика) выставлена первым уроком, что является нарушением п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начальному общему образованию основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основному общему образованию и среднему общему образованию предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4 уроках.

04.10.2018 года около 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки филиала «МАОУ Тоболовская СОШ»- «Карасульская специальная коррекционная общеобразовательная школа –интернат для умственно-отсталых детей» по адресу : Ишимский район п. Октябрьский ул. Ленина 59 а установлено :

Территория огорожена, озеленена, благоустроена. На территории оборудована игровая площадка, учебно-опытная зона. Здание школы двухэтажное в кирпичном исполнении.

Здание интерната трехэтажное в кирпичном исполнении. Обучающихся 80 человек, из них 36 проживает в интернате. Возраст детей от 7 до 18 лет. В интернате оборудовано 3 жилых ячейки. В состав жилой ячейки входит: спальни, буфетная, туалетные комнаты, умывальные комнаты, комната отдыха, гардеробная, комната для хранения вещей. Постельное белье промаркировано, замена белья 1 раз в неделю. Стирка осуществляется в собственной прачечной. Водоснабжение централизованное от поселковой скважины. Питьевой режим организован: в интернате –бутилированная питьевая вода, одноразовые стаканчики. В школе на первом этаже оборудован питьевой фонтанчик с очисткой. Обслуживание осуществляется по договору с ООО «Гидротехсервис». Предметами личной гигиены обеспечены (туалетная бумага, мыло). На первом этаже интерната оборудован медицинский блок с необходимым набором помещений. Лицензия на медицинскую деятельность имеется.

В школе оборудованы учебные классы, спортивный зал, библиотека, актовый зал. Учебная мебель промаркирована, регулируется по росту детей. Система освещения представлена люминесцентными лампами. Питание организовано в столовой. Пищеблок расположен на 1 этаже учебного корпуса, имеет необходимый набор помещений. Питание организовано по утвержденному меню. Бракераж готовой пищи проводят, журнал ведется. Поставка продуктов по договору с ИП Денисовой И.В. Суточные пробы оставлены в полном объеме. Сотрудники пищеблока спец. одеждой обеспечены. Моющими и чистящими средствами обеспечены. Программа производственного контроля имеется. Договор на проведение лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в Тюменской области. Представлены протоколы от 03.10.18, 20.09.18. Работавшего персонала 38 человек. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено.

Выявлены нарушения:

- 1)В туалетных комнатах при спортивном зале, оборудованных на 2 унитаза, отсутствуют кабинки, что является нарушением п. 4.23 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которого санитарные узлы оборудуются кабинками с дверями без запоров. Унитазы оборудуются сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами.
- 2) На пищеблоке облицовочная плитка на полу имеет дефекты в отделке (трещины, сколы), что не позволяет проводить качественную влажную уборку. Что является нарушением п.4.28, п. 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которого используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во всех помещениях ежедневно не менее двух раз в день проводится влажная уборка с применением моющих средств. Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов,

подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов.

04.10.2018 года около 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки филиала «МАОУ Тоболовская СОШ»- «Карасульская СОШ» по адресу : Ишимский район п. Октябрьский ул. Ленина 32 установлено:

Территория огорожена, озеленена, благоустроена. Здание школы двухэтажное в кирпичном исполнении. Водоснабжение централизованное от поселковой скважины. Питьевой режим организован: на первом этаже оборудован питьевой фонтанчик с доочисткой. Обслуживание проводит по договору ООО «Гидротехсервис». Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Режим проветривания организован. Обучается детей -437 человек, занятие в 1 смену. Учебные классы оборудованы учебной мебелью. Учебная мебель промаркирована. Питание организовано в школьной столовой по договору с ИП Денисовой И.В. Питание 2х разовое (обед, полдник). Обеденный зал на 100 мест. Дезинфекция и дезинфекция проводится по договору с ИП Шумилиным (обработка 10.09.18 г.).

Работающего персонала 53 человека. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки. Программа производственного контроля имеется. Договор на проведение лабораторных исследований по ППК с филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в Тюменской области. Представлены протоколы от 21.04.17 г.).

Выявлены нарушения:

1)В трех учебных классах учебная мебель старая не регулируется по росту детей. Что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого в зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

2)В кабинетах начальных классов и в кабинете физики отсутствуют раковины для мытья рук. Что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

3)В кабинете начальных классов на стене отделка выполнена бумажными обоями, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дез. средствами, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков

поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

4) В учебных классах имеются дефекты пола (порван линолеум, отошли края линолеума). В рекреации на первом этаже пере столовой пол выложен облицовочной плиткой, часть плиток имеют сколы, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

5) На лестничном марше на стене дефекты в отделке: шелушится побелка, покраска, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

6) На пищеблоке в складском помещении имеются подтеки на стенах, потолке, плесень. При спортивном зале на потолке, стенах имеются подтеки (желтые пятна), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

7) Ефремов А.А. - отсутствует информация о прививки против гепатита В. У Ромащенко С.А. - отсутствует флюорография (10.05.17 г.), Старков А.Н. - флюорография 24.11.18 г.), Тишков А.В. - флюорография 27.03.17 г.), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

8) Расписание уроков для учащихся 1, 7, 8 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся. Так в 1 классах максимум недельной нагрузки приходится на понедельник, вторник, четверг, для учащихся 7, 8 классов в понедельник. Что является нарушением п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

9) Для обучающихся 2х классов в четверг, 3а класса во вторник, 3б класса в среду и четверг, 4а класса в понедельник и пятницу, 4б класса в среду и пятницу наиболее трудный предмет (математика) выставлен в расписании первым уроком. В 5б классе в понедельник, вторник и среду также наиболее трудный предмет (математика), в 7а классе в среду и пятницу геометрия, в 8а классе во вторник (геометрия), 8б классе в понедельник химия также предусмотрена 1 уроком. Что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4 уроках.

05.10.2018 года около 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки филиала «МАОУ Тоболовская СОШ»- «Карасульский детский сад» по адресу : Ишимский район п. Октябрьский ул. 30 лет Победы 2а установлено:

Территория детского сада огорожена, озеленена, благоустроена. Водоснабжение от поселковой скважины. Доочистка воды установлена на пищеблоке. Договор на обслуживание с ООО «Гидротехсервис». Питьевой режим детей организован – питьевая кипяченая вода в чайниках. Канализованное централизованное. Всего в детском саду 125 детей. 5 групп. Группа имеет необходимый набор помещений: игровая, спальня, буфет, туалетная комната, умывальная комната. Пищеблок расположен на первом этаже. Имеет необходимый набор помещений: 2 складских помещения, заготовочную зону, моечную зону, горячий цех. Питание по меню (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Стирка белья осуществляется в своей прачечной. Постельным бельем обеспечены по 3 комплекта на 1 ребенка. Смена белья 1 раз в неделю.

Программа производственного контроля разработана, представлены протоколы от 03.04.18, от сентября 2018 г. Сотрудников в детском саду - 25 человек. На всех представлены медицинские книжки.

Выявлены нарушения:

1) Отсутствует 1 теневой навес на игровой площадке (на пять групп имеется четыре навеса), что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.

2) На питьевой воде (на чайниках) отсутствует время приготовления и срок годности воды, что является нарушением п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

3) Не организован режим проветривания в туалетной комнате подготовительной группы. Окно ветхое, не открывается. Что является нарушением п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

- 4) Внутренняя отделка в игровых, спальнях частично выполнена бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
- 5) Пол в туалетной комнате первой младшей группы, в коридоре на первом этаже выложен облицовочной плиткой, имеются дефекты (сколы). Что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
- 6) Стены в складском помещении пищеблока имеют дефекты (шелушится побелка, покраска). На потолке в туалетной комнате первой младшей группы, туалете подготовительной группы дефекты (шелушится побелка), что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 7) В буфетных, на пищеблоке используют пластмассовую посуду (хлебницы, тазы), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.
- 8) В группах не упорядоченное хранение уборочного инвентаря (хранится в углах в туалетных комнатах), что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого в туалетных помещениях устанавливаются хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат. Данное нарушение устранено в ходе проверки.
- 9) В первой младшей группе в туалете отсутствует список горшков (маркировка), что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого горшки должны быть промаркированы. Данное нарушение устранено в ходе проверки.
- 10) Не достаточно ветоши для уборки столов и мытья посуды, не упорядоченное хранение ветоши на пищеблоке (хранится на столах), что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей водой, используя предназначенные для мытья

средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.). В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с использованием дезинфицирующих средств. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

11) Разделку вареной курицы повар осуществляет на столе «овощи сырые» в заготовочном цехе, что является нарушением п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.

12) Над столом «ХЗ» (холодные закуски) отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с прилож. 4.

13) Над электросковородой отсутствует местная вытяжка, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

14) Внесение витамина «С» осуществляется вне зависимости от кол-во детей, вносят 2,5 гр, что является нарушением п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого при отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

15) В питании детей осуществляется повторение одних и тех же блюд два дня подряд (02.10, 03.10 на обед идет компот из сухофруктов), что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.

16) Ведение журнала поступающих пищевых продуктов осуществляется формально: так как творог поступил 03.10.18 в кол-ве 2,0 кг с датой выработки 03.10.18 г сроком годности 4 суток (до 07.10.18), а по журналу конечный срок реализации указан 08.10.18, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N 5), который хранится в течение года.

17) У Нечаева О.А., Гребенщикова Т.В., Блинов В.в., Кочубей Н.В., Иноземцева Н.А., Гладишев С.А., Добрых А.В. отсутствуют данные о прохождении флюорографии в 2018 году, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

05.10.2018 года около 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки **филиала «МАОУ Тоболовская СОШ»- «Новокировская начальная школа- детский сад»** по адресу : Ишимский район п. Новокировский ул. Животноводов 22, установлено: Территория детского сада огорожена, озеленена, благоустроена. Имеются твердые подъездные и подходы пути. На территории оборудована 1 игровая площадка для детского сада. Здание 2 х этажное в кирпичном исполнении. На первом этаже располагается группа детского сада, на втором этаже 4 учебных класса, актовый зал, столовая. Детей в детском саду списочно-13 человек, в школе-39 человек. Водоснабжение от поселковой скважины. Доочистка воды установлена на пищеблоке. Договор на обслуживание с ООО « Гидротехсервис». Питьевой режим детей организован – питьевая кипяченая вода в чайниках. Отопление автономное газовое. Учебные классы оборудованы учебной мебелью. Мебель промаркирована. Освещение представлено люминесцентными лампами. Пищеблок расположен на I этаже и имеет необходимый набор помещений : складское помещение, заготовочный цех, горячий цех, моечное отделение. Питание организовано по договору с ИП Денисова И.В. (школа), а детский сад – организация питания своими силами. Группа детского сада имеет необходимый набор помещений : раздевалка, спальня , игровая, буфетная комната, туалет . В туалетной комнате оборудованы кабинки. Мыло и туалетная бумага имеется в наличии. Программа производственного контроля разработана, представлены протоколы от 20.09.2018 г. Сотрудников в детском саду -17 человек. На всех представлены медицинские книжки. Мед. осмотр и гигиеническое обучение пройдено.

Выявлены нарушения :

- 1) На питьевой воде (на чайниках) отсутствует время приготовления и срок годности воды, что является нарушением п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов.
- 2) Нарушается режим проветривания в учебных классах, так как оконные рамы ветхие и не все форточки открываются, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные- во время уроков.
- 3) В двух классах учебная мебель старая не регулируется по росту детей, Что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно

которого в зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

- 4) На пищеблоке в складском помещении имеются дефекты в отделке пола (порван ленолиум), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого . Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.
- 5) В питании детей детского сада осуществляется повторение одних и тех же блюд несколько дней подряд: по журналу 03.10.04.10, на обед идет компот из свежих ягод; 27.09.28.09- на обед идет картофельное пюре, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.
- 6) Ведение журнала «Бракеража готовой пищи» ведется формально, а именно: за 04.10 по журналу в меню нарезка из свежих помидор, а по факту давали нарезка из отварной свеклы (что подтверждается суточными пробами), что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссии в составе не менее 3х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 1 приложение № 8)
- 7) В детском саду используется пластмассовая посуда, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.
- 8) Отделка стены в игровой детского сада выполнена бумажными обоями, не позволяющая проводить влажную уборку с применением моющих и дез. средств, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо, зав. филиалами.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований №№ 01.5359 от 12.10.2018 г, 01.5434 от 12.10.2018 г, 01.5419 от 15.10.2018 г, 01.5420 от 15.10.2018 г, 01.5421 от 15.10.2018 г., 01.5422 от 15.10.2018 г., 01.5423 от 15.10.2018, 01.5424 от 15.10.2018 г, 01.5417 от 12.10.2018 г., 01.5416 от 12.10.2018 г., 01.5418 от 12.10.2018 г., 01.5352 от 15.10.2018 г, 01.5353 от 15.10.2018 г, 01.5354 от 15.10.2018 г, 01.5355 от 15.10.2018 г, 01.5356 от 15.10.2018 г, 01.5357 от 12.10.2018 г, 01.5358 от 12.10.2018 г, 01.5350 от 12.10.2018 г., 01.5351 от 12.10.2018 г., 01.5349 от 12.10.2018 г., 01.5313 от 08.10.2018 г, 01.5428 от 15.10.2018 г, 01.5429 от 15.10.2018 г, 01.5430 от 15.10.2018 г., 01.5431 от 15.10.2018 г., 01.5432 от 12.10.2018 г, 01.5433 от 15.10.2018 г, 01.5426 от 12.10.2018 г, 01.5427 от 12.10.2018 г, 01.5425 от 12.10.2018 г., 04.654 от 17.10.18г, 04.652 от 17.10.2018 г, 04.653 от 17.10.2018 г, предписание № 92 от 19.10.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: зам. начальника ТО Слюнченко Л.В. Ведущий специалист-эксперт Кряжева С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Жидкова Н.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19 октября 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)