



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 72.ОЦ.01.000.М.000741.11.17 ОТ 14.11.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

МАОУ Тоболовская СОШ по адресам согласно приложения Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тоболовская средняя общеобразовательная школа по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Школьная, д. 13 Российская Федерация

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения № 4762/ОД/И от 10.10.2017 г., № 4812/ОД/И от 24.10.2017г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Аттестат аккредитации RA.RU.710034 от 14.08.2015г. Взамен санитарно-эпидемиологических заключений № 72.ОЦ.01.000.М.000105.02.16 от 29.02.2016 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000510.12.07 от 10.12.2007 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000520.12.07 от 18.12.2007 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000505.12.07 от 03.12.2007 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000035.03.09 от 16.03.2009 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000502.11.07 от 29.11.2007 г., № 72.ОЦ.03.112.М.000500.11.07 от 29.11.2007 г. Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2551656